



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

## ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

**Θέμα: Επιστολή-αίτημα ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας για επισκευή-συντήρηση και καθαρισμό αρδευτικού δικτύου, άδεια χρήσης νερού και οικονομική ενίσχυση με στόχο την προστασία και ασφάλεια των οικισμών και των αγροτικών καλλιεργειών της περιοχής**

Ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, καταθέτει Αναφορά την επιστολή-αίτημα του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων(ΤΟΕΒ) Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας, για την άμεση διενέργεια έργων επισκευής και συντήρησης του αρδευτικού δικτύου της περιοχής, τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού και την οικονομική ενίσχυση για την πληρωμή του ρεύματος των υδρογεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται λόγω της λειψυδρίας.

Συγκεκριμένα στην επιστολή που απευθύνεται προς τον βουλευτή, ζητείται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι παρακάτω εργασίες:

- Γενική συντήρηση και επισκευή στο Φράγμα Εμμανουηλίδη, το οποίο κατά κοινή διαπίστωση έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που θέτουν σε κίνδυνο την γύρω περιοχή.
- Αξιοποίηση και ηλεκτροδότηση των δύο γεωτρήσεων στο αγρόκτημα Κουδουνίων για να μπορέσει ο Οργανισμός σε περιόδους λειψυδρίας και όχι μόνο, να εξυπηρετεί τους αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών τους και να μην καταστρέφονται όπως έγινε φέτος,
- Έκδοση αδειών χρήσης νερού για να μπορεί επιτέλους ο Οργανισμός να ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενα όπως η ανακατασκευή του δικτύου.
- Καθαρισμός του ποταμού της Αγ. Βαρβάρας από κορμούς δέντρων, θάμνους και άλλα φερτά υλικά προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, όπως είχε συμβεί στην περιοχή και σε διάφορες περιοχές της χώρας
- Καθαρισμός των αρδευτικών-στραγγιστικών καναλιών, της κεντρικής τάφρου των Κουδουνίων και η μεταφορά των μπαζών.
- Σύνταξη και χρηματοδότηση της αναγκαίας τεχνικής έκθεσης καθώς ο Οργανισμός δεν έχει Τεχνική Υπηρεσία.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο Οργανισμός θεωρεί τα παραπάνω έργα, τα οποία είχε ζητήσει επανειλημμένα να πραγματοποιηθούν και κατά τα προηγούμενα έτη, ως "λύση ανάγκης προκειμένου να διασφαλιστεί όχι μόνο η στοιχειώδης λειτουργία του αρδευτικού δικτύου Κουδουνίων και Νοτίου τμήματος Δράμας αλλά και η ασφάλεια των οικισμών της περιοχής, των αγροτικών καλλιεργειών, των κτηνοτροφικών μονάδων και των αρδευτικών συστημάτων".

Ο ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας, εξηγεί ότι ζητά χρηματοδότηση γιατί λόγω της μεγάλης λειψυδρίας του έτους 2024, οι υδρογεωτρήσεις λειτουργούσαν συνέχεια με συνέπεια την αύξηση του κόστους λειτουργίας τους για το έτος αυτό. Όπως μάλιστα σημειώνεται στην επιστολή, "το κόστος αυτό δεν μπορεί να μετακυληθεί βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στους χρήστες, οι οποίοι φυσικά δεν θα μπορούσαν να το επωμιστούν καθώς λόγω της λειψυδρίας οι παραγωγές των αγροτικών προϊόντων έχουν μειωθεί κατά πολύ και κατά συνέπεια, εξαιτίας και των μειωμένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα, οι αγρότες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά".

Κατόπιν τούτων, κατατίθεται Αναφορά η συγκεκριμένη επιστολή με τα αιτήματα του ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας και παρακαλούμε να ενημερώσετε για τις δικές ενέργειες σχετικά με την ικανοποίησή τους.

Ακολουθεί η επιστολή

**Αθήνα, 23-9-2024**

**Οι καταθέτοντες βουλευτές**

**Ξανθόπουλος Θεόφιλος**

**Αποστολάκης Ευάγγελος**

**Αυλωνίτης Αλέξανδρος**

**Δούρου Ειρήνη**

**Ζαμπάρας Μιλτιάδης**

**Κασιμάτη Νίνα**

**Κοντοτόλη Μαρίνα**

**Μάλαμα Κυριακή**

**Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος**

**Παναγιωτόπουλος Ανδρέας**

**Πούλου Γιώτα**

Τ.Ο.Ε.Β. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ και ΝΟΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
Ν.Π.Ι.Δ.  
Ταχ.Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 142  
66131 Δράμα  
Πληροφορίες : Χαριτανίδου Ελένη  
Τηλέφωνο : 25210 34166 - 6974926439  
e-mail : o737tk@otenet.gr

Δράμα 18 / 09 / 2024  
Αριθμ. Πρωτ. 83

ΠΡΟΣ  
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡΑΜΑΣ  
Κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο

Ηλεκτρ.Ταχ.: [theophilosxanthopoulos@gmail.com](mailto:theophilosxanthopoulos@gmail.com)

**ΘΕΜΑ :** «Αίτημα επισκευής - συντήρησης αρδευτικού δικτύου, άδειας χρήσης νερού , αξιοποίησης-ηλεκτροδότηση υδρογεωτρήσεων και οικονομική ενίσχυση για την πλήρωμη ρεύματος υδρογεωτρήσεων ΤΟΦΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας»

Σας αναφέρουμε, το είδη γνωστό σε εσάς, ότι ο Τ.Ο.Ε.Β. Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας είναι υπεύθυνος για την διοίκηση λειτουργία και συντήρηση δικτύου έκτασης περίπου 15.000 στρεμμάτων.

Το δίκτυο κύρια υδροδοτείται από τα νερά των πηγών της Αγίας Βαρβάρας.

Το νερό από τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας φθάνει στο φράγμα του Εμμανουηλίδη , απ' όπου με φυσική ροή μέσω της κύριας διωρυγας μήκους 7km τροφοδοτεί το αρδευτικό δίκτυο.

Το συνολικό μήκος των διωρυγών του αρδευτικού δικτύου είναι περίπου 110 km και η άρδευση γίνεται με άντληση , από ιδιόκτητα αρδευτικά συγκροτήματα των παραγωγών .

Οι σημαντικότεροι λόγοι που συμβαίνουν καταστροφές στο δίκτυο του Οργανισμού είναι 1) Τα λάθη που έγιναν κατά τα παράλληλα έργα του Αναδασμού Κουδουνίων 2009 (πχ ακύρωση αρδευτικών καναλιών και λειτουργία μόνο στραγγιστικών, τα οποία χρησιμοποιούνται και ως αρδευτικά ή λάθη σε κατασκευές στραγγιστικών καναλιών κλπ.), 2) Η μη ανακατασκευή του δικτύου κατά την πραγματοποίηση των παράλληλων έργων του Αναδασμού Κουδουνίων 2009 και 3) Το απαρχαιωμένο δίκτυο του Οργανισμού.

Επίσης μεγάλα προβλήματα δημιουργούνται γιατί το νερό δεν αρκεί για να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Ο Οργανισμός κατ' έτος προβαίνει σε καθαρισμούς του αρδευτικού και του στραγγιστικού δικτύου του διαθέτοντας μέρος των εσόδων του.

Τα έσοδα του Οργανισμού δεν αρκούν για να καλύψουν τα πρόσθετα έξοδα που απαιτούνται για την επισκευή-συντήρηση του δικτύου του λόγω των πλημμυρίων και των λοιπών ακραίων καιρικών φαινομένων, εξαιτίας των προαναγραφόμενων λόγων, καθώς και της αξιοποίησης - ηλεκτροδότησης των υδρογεωτρήσεων.

Λόγω των ανωτέρω είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν από εσάς κατά προτεραιότητα τα εξής:

**ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ.** Μετά από επί τόπου έλεγχο όλων μας είναι κοινή διαπίστωση ότι το φράγμα Εμμανουηλίδη έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, που θέτουν σε κίνδυνο την γύρω περιοχή. Θα θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι το φράγμα χρειάζεται γενική συντήρηση-επισκευή.

Επίσης σας αναφέρουμε ότι από τις πέντε θυρίδες του φράγματος οι τέσσερις είναι εκτός λειτουργίας, λόγω μηχανικών βλαβών . Η μία επισκευάστηκε από τον Οργανισμό μας και τον ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους και υπολειτουργεί.

Σε περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων η στάθμη του νερού ανάντη του φράγματος είναι υπερυψωμένη με κίνδυνο πλημμύρας όχι μόνο των αγροκτημάτων των γύρω περιοχών, αλλά και των οικισμών. Σε περιόδους λειψυδρίας δεν μπορεί να γίνει σωστά η διανομή των υδάτων με αποτέλεσμα να καταστρέφονται καλλιέργειες και να δημιουργούνται πολλά ακόμη προβλήματα.

**Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ** στο αγροκτήμα Κουδουνίων τοποθεσίες Μικρού Θάμνου και Πηγαδίων στις οποίες έχει γίνει η ανόρυξη για να μπορέσει ο Οργανισμός σε περιόδους λειψυδρίας και όχι μόνο να εξυπηρετεί τους αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών τους για να μην καταστρέφονται όπως έγινε το έτος που διανύουμε, γιατί το πρόβλημα στην αγροτική οικονομία είναι πρόβλημα όλης της Ελλάδας.

**Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ** για να μπορεί επιτέλους ο Οργανισμός μας να ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενα όπως η ανακατασκευή του δικτύου κ.α., να μπορεί να γίνει η σωστή κατανομή των υδάτων σε περιόδους λειψυδρίας και φυσικά να είναι καθ' όλα νόμιμη η λειτουργία του.

**Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**, από κορμούς δέντρων, θάμνους, λοιπή βλάστηση και φερτά υλικά, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες για τις γύρω περιοχές ( οικισμούς, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες).

Θα πρέπει να καθαριστεί όλος ο ποταμός της Αγίας Βαρβάρας αλλά το τμήμα του ποταμού που θα πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστεί είναι από το σύνορο του Νοτίου Τμήματος Δράμας, τοποθεσία Μικρό Θάμνος και από το φράγμα του Εμμανουηλίδη ως το αγρόκτημα Μαυρολεύκης και την νέα γέφυρα της Μαυρολεύκης.

Ο καθαρισμός του ποταμού είναι λύση ανάγκης προκειμένου να διασφαλισθεί όχι μόνο η στοιχειώδης λειτουργία του Αρδευτικού Δικτύου Κουδουνίων και Νοτίου Τμήματος Δράμας και των υπολοίπων αρδευτικών δικτύων, σε περιόδους λειψυδρίας για να μπορεί να ρέει το λιγοστό νερό χωρίς να παρεμποδίζεται η ροή του από κορμούς κλπ., αλλά και σε περιόδους πλημμυρών για την ασφάλεια των οικισμών της περιοχής, να μη καταστραφούν σπίτια, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, αρδευτικά συστήματα, όπως είχε γίνει στην περιοχή μας και σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

**Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ** καθώς και τμήματος της **ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞΕΥΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ** από κορμούς δέντρων, κλαδιά, λοιπή βλάστηση και φερτά υλικά, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες για τις γύρω περιοχές ( οικισμούς, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες) και την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου σε περιόδους λειψυδρίας. Επίσης πρέπει να γίνει και **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΖΩΝ** (χώματα κ.λπ.).

Τα κανάλια που πρέπει να συντηρηθούν οπωσδήποτε βρίσκονται στην τοποθεσία Τσιφλίκι ( στην οποία δημιουργούνται προβλήματα πλημμυρών λόγω κακοτεχνίας των έργων του Αναδάσμου) του Αγροκτήματος Κουδουνίων Αναδάσμου 2009 του Ανατολικού τμήματος Κουδουνίων, καθώς και του Αγροκτήματος Μαυρολεύκης του Δυτικού Τμήματος Κουδουνίων ( στη Μαυρολεύκη η διώρυγα υπερχείλισε και προκάλεσε πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στον οικισμό της Μαυρολεύκης).

Επίσης τα κανάλια στην τοποθεσία Μικρός Θάμνος του Νοτίου Τμήματος Δράμας, καθώς και το οδικό δίκτυο γιατί λόγω των έντονων πλημμυρών κατά τα προηγούμενα έτη έγιναν μεγάλες ζημιές και στους δρόμους του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού στην τοποθεσία Μικρός Θάμνος του Νοτίου Τμήματος Δράμας, αγροκτήματος Νέας Αμισού.

Ο Οργανισμός μας δεν έχει Τεχνική Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να συνταχθεί από τον ΤΟΕΒ η Τεχνική Έκθεση. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε σε συνεργασία με εμάς να συντάξετε την τεχνική έκθεση με προϋπολογισμό των απαιτούμενων δαπανών συντήρησης των έργων. (ΚΥΑ Αριθμ. 3252/99092, ΦΕΚ Β' 3452 4-10-2017).

Τα παραπάνω έργα που ζητάμε και τα οποία έχουμε ζητήσει επανειλημμένα κατά τα προηγούμενα έτη, είναι λύση ανάγκης προκειμένου να διασφαλισθεί όχι μόνο η στοιχειώδης λειτουργία του Αρδευτικού Δικτύου Κουδουνίων και Νοτίου Τμήματος Δράμας, αλλά και η ασφάλεια των οικισμών της περιοχής των αγροτικών καλλιεργειών, των κτηνοτροφικών μονάδων και των αρδευτικών συστημάτων.

Σύμφωνα με την ΑΔΑ:Ω8ΤΨ7ΛΒ-Τ69 από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Αριθμ. Απόφασης 147/2023 η Περιφέρεια χρηματοδότησε ΣΑΝΠ231, ΚΑΕ 2022ΝΠ23100004, ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια με το ποσό του 1.446.860,42 ευρώ, σας παρακαλούμε όπως, να δοθούν χρήματα και στο Οργανισμό μας και όχι μόνο σε ΟΕΒ της Θράκης για την «ληρωμή των ηλεκτροδοτούμενων υδρογεωτρήσεων μας γιατί λόγω της μεγάλης λειψυδρίας του έτους 2024 οι υδρογεωτρήσεις μας λειτουργούσαν συνέχεια με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους λειτουργίας το οποίο για το έτος 2024 δε μπορεί να μετακυληθεί βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στους χρήστες που φυσικά δεν θα μπορούσαν να επωμιστούν το μεγάλο αυτό κόστος γιατί λόγω της λειψυδρίας οι παραγωγές των αγροτικών προϊόντων έχουν μειωθεί κατά πολύ και κατά συνέπεια βάση και των μειωμένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα οι αγρότες μας δε θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, οπότε πρέπει να τους βοηθήσουμε γιατί η αγροτική οικονομία είναι από τους πυλώνες τις ελληνικής οικονομίας.

Σας παρακαλούμε να δείξετε το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την επίλυση των σοβαρών αυτών προβλημάτων.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την εξασφάλιση έγκριση και διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των αιτημάτων μας.

ΓΙΑ ΤΟΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ & ΝΟΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ